



CAPTATION DE DÉBRIS SUR COMPTOIR  
**ACCESSOIRES**



## SplashGuard LED avec lentille de protection

Accessoires d'aspiration pour tours  
Item #: AA883

Dimensions (HxLxL) : 12x8x14,5 po (31x20x37 cm)  
Poids à l'expédition : 6 lb (3 kg)  
Alimentation: 100-120 V, 60 Hz, 0,3 A

- » Éclairage DEL puissant, avec interrupteur manuel
- » Acier robuste, peinture cuite
- » Se branche à un boyau de 1,5", 2", 2,5" ou 3" de diamètre
- » Lentille de rechange disponible (#AA103)
- » #AA883-MSV SplashGuard LED avec volet à glissière manuelle
- » #AA883-ASV SplashGuard LED avec volet pour marche/arrêt automatique du dépollueur
- » Inclus : bloc transformateur 120-240 V (#AA193), bande lumineuse LED (#AA109) et SplashPan (#AR073)

- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0011 ajoute un volet manuel de contrôle de l'aspiration (MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0012 ajoute un volet manuel de démarrage automatique (ASV)

## SplashGuard LED avec loupe

Accessoires d'aspiration pour tours  
Item #: AA783

Dimensions (HxLxL) : 12x8x14,5 po (31x20x37 cm)  
Poids à l'expédition : 6 lb (3 kg)  
Alimentation: 100-120 V, 60 Hz, 0,3 A

- » Éclairage par DEL puissant avec interrupteur manuel
- » L'éclairage frontal ne projette pas d'ombre sur des objets
- » La loupe LED sert également de lentille de protection
- » Loupe/lentille (grossissement 2X) entièrement réglable
- » Se branche à un boyau de 1,5", 2", 2,5" ou 3" de diamètre
- » Lentille de rechange disponible (#AA103)
- » Inclus : bloc transformateur 120-240 V (#AA193), et SplashPan (#AR073)

- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0011 ajoute un volet manuel de contrôle de l'aspiration (MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0012 ajoute un volet manuel de démarrage automatique (ASV)




## AirZone Profile Bas

Accessoire d'aspiration profile bas, entre dans un tiroir  
Item #: AA754

Dimensions (HxLxL) : 2x10x6,5 po (5x25x17 cm)  
Poids à l'expédition : 3 lb (1 kg)

- » Profil bas, 2 po de haut, protecteur également disponible
- » AA075-1.5S avec protecteur
- » Acier robuste et peinture cuite
- » Se branche à votre dépoussiéreur : boyau de 1,5", 2", 2,5" ou 3" de diamètre
- » Protecteurs optionnels : 3x4" [h] #AR198, 8.75x8.75" [h] #AR198, 6x8.75" [h] #AR196
- » Également disponible avec un volet manuel de démarrage automatique (#AA754-ASV) ou volet manuel de contrôle de l'aspiration (#AA754-MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0011 ajoute un volet manuel de contrôle de l'aspiration (MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0012 ajoute un volet manuel de démarrage automatique (ASV)



## Hotte pare-poussière AirZone, Système de confinement peu encombrant

Captez les éclats produits par votre disque de zirconium et gardez la pièce propre et saine !  
Item #: AA731

Dimensions (HxLxL) : 9 x 10 x 6,5 po (23 x 25 x 17 cm)  
Poids à l'expédition : 6 lb (3 kg)

- » Enceinte de confinement compacte
- » Le flux d'air descendant aide à éloigner les contaminants de la zone respiratoire
- » Clear-Wall : parois transparentes à haute visibilité
- » L'écran facial sur charnières se relève et s'éloigne pour une meilleure visibilité
- » Coussins confortables pour un support ergonomique des mains
- » Se branche à votre dépoussiéreur : boyau de 1,5", 2", 2,5" ou 3" de diamètre
- » Également disponible avec un volet manuel de démarrage automatique (#AA731ASV) ou volet manuel de contrôle de l'aspiration (#AA731-MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0011 ajoute un volet manuel de contrôle de l'aspiration (MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0012 ajoute un volet manuel de démarrage automatique (ASV)

## AirZone avec loupe LED, accessoire d'aspiration pour pièce à main

Flux d'air descendant aidant à éloigner les contaminants de la zone respiratoire  
Item #: AA760

Dimensions (HxLxL) : 12x10x6,5 po (31x25x17 cm)  
Poids à l'expédition : 6 lb (3 kg)  
Raccordement : 120-240 V, 60 Hz, 0,3 A

- » Éclairage par DEL puissant avec interrupteur manuel
- » La loupe réglable se fixe séparément sur l'accessoire
- » La loupe LED sert également de protection contre les débris
- » Coussins confortables pour un support ergonomique des mains
- » Se branche à votre dépoussiéreur : tuyau de 1,5", 2", 2,5" ou 3" de diamètre
- » Inclus : Loupe LED avec bloc transformateur 120-240 V (#AA555-17)
- » Également disponible avec un volet manuel de démarrage automatique (#AA760ASV) ou volet manuel de contrôle de l'aspiration (#AA760-MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0011 ajoute un volet manuel de contrôle de l'aspiration (MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0012 ajoute un volet manuel de démarrage automatique (ASV)




## Fishmouth Mini

Accessoire d'aspiration compact pour comptoir  
Item #: AA535

Dimensions (HxLxL) : 4x6x5,5 po (10x15x14 cm)  
Poids à l'expédition : 2 lb (1 kg)

- » Acier robuste et peinture cuite
- » Se branche à un tuyau de 1,5 po (38 mm) de diamètre
- » Compact, est idéal pour le dentiste
- » Conception avec dimensions réduites, facilement transportable



## AirPort Profile Bas

Flux d'air descendant aidant à éloigner les contaminants de la zone respiratoire  
Item #: AA765

Dimensions (HxLxL) : 3,5x10x9 po (90x25x23 cm)  
Poids à l'expédition : 5 lb (2 kg)

- » Coussins confortables pour un support ergonomique des mains
- » Acier robuste et peinture cuite
- » Se branche à votre dépoussiéreur : tuyau de 1,5", 2", 2,5" ou 3" de diamètre
- » Également disponible avec un volet manuel de démarrage automatique (#AA765ASV) ou volet manuel de contrôle de l'aspiration (#AA765-MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0011 ajoute un volet manuel de contrôle de l'aspiration (MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0012 ajoute un volet manuel de démarrage automatique (ASV)

## Hotte pare-poussière AirPort, Système de confinement peu encombrant

Captent les éclats produits par votre disque de zirconium et gardez la pièce propre et saine !  
Item #: AA732

Dimensions (HxLxL) : 9x10x9 po (23x25x23 cm)  
Poids à l'expédition : 6 lb (3 kg)

- » Enceinte de confinement compacte
- » Clear-Wall : parois transparentes à haute visibilité
- » Le flux d'air descendant aide à éloigner les contaminants de la zone respiratoire
- » L'écran avec charnières se relève et s'éloigne pour une meilleure visibilité
- » Coussins confortables pour un support ergonomique des mains
- » Se branche à votre dépoussiéreur : tuyau de 1,5", 2", 2,5" ou 3" de diamètre
- » Également disponible avec un volet manuel de démarrage automatique (#AA732ASV) ou volet manuel de contrôle de l'aspiration (#AA732-MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0011 ajoute un volet manuel de contrôle de l'aspiration (MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0012 ajoute un volet manuel de démarrage automatique (ASV)



## AirPort avec loupe LED, accessoire d'aspiration sur comptoir

Flux d'air descendant aidant à éloigner les contaminants de la zone respiratoire  
Item #: AA722

Dimensions (HxLxL) : 12x10x9 po (31x25x23 cm)  
Poids à l'expédition : 10 lb (5 kg)  
Alimentation : 100-120 V, 60 Hz, 0,3 A


- » Éclairage par DEL puissant avec interrupteur manuel
- » La loupe réglable se fixe séparément sur l'accessoire
- » La loupe LED sert également de protection contre les débris
- » Coussins confortables pour un support ergonomique des mains
- » Se branche à votre dépoussiéreur : tuyau de 1,5", 2", 2,5" ou 3" de diamètre
- » Inclus : Loupe LED avec bloc transformateur 120-240 V (#AA555-17)
- » Également disponible avec un volet manuel de démarrage automatique (#AA722ASV) ou volet manuel de contrôle de l'aspiration (#AA722-MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0011 ajoute un volet manuel de contrôle de l'aspiration (MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0012 ajoute un volet manuel de démarrage automatique (ASV)

## Fishmouth

Accessoire d'aspiration pour comptoir  
Item #: AA751

Dimensions (HxLxL) : 5x8,5x9 po (13x22x23 cm)  
Poids à l'expédition : 3 lb (1 kg)

- » Acier robuste et peinture cuite
- » Un grillage métallique empêche les objets d'être aspirés
- » Se branche à votre dépoussiéreur : tuyau de 1,5", 2", 2,5" ou 3" de diamètre
- » Également disponible avec vanne de démarrage automatique intégrée (#AA751-ASV) ou vanne à glissière manuelle intégrée (#AA751-MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0011 ajoute un volet manuel de contrôle de l'aspiration (MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0012 ajoute un volet manuel de démarrage automatique (ASV)



## Suction Wedge, accessoire d'aspiration pour l'avant du comptoir

Flux d'air descendant aidant à éloigner les contaminants de la zone respiratoire

Item #: AA343

Dimensions (LxL) : 2,63x5,38 po (7x14 cm)

Poids à l'expédition : 6 lb (3 kg)

- » La cale en bois s'installe devant le comptoir
- » Un grillage métallique empêche les objets d'être aspirés
- » Se branche par le dessous à un boyau de 1,5 po de diamètre
- » Le support sous le comptoir facilite le retrait lorsque la hotte n'est pas nécessaire
- » Inclus : Support sous le comptoir en acier (#AA344)
- » Aussi disponible : cale d'aspiration seulement, sans support en acier pour fixer sous le comptoir (#AA213)



## Hotte d'aspiration frontale

Fixation à l'avant du comptoir

Item #: AA709

Dimensions (HxLxL) : 9,5x6,5x7,5 po (24x17x19 cm)

Poids à l'expédition : 2 lb (1 kg)

- » Fixée sous le comptoir, la hotte d'aspiration fait face à l'utilisateur
- » Un protecteur éloigne les particules fines de la zone respiratoire
- » Se branche à votre dépoussiéreur : boyau de 1,5", 2", 2,5" ou 3" de diamètre
- » Inclus : Protecteur transparent 3x4 (#AR105)
- » Protecteurs plus grands en option : 8,75x8,75"(h) #AR198, 6x8,75"(h) #AR196
- » Également disponible avec vanne de démarrage automatique intégrée (#AA709-ASV) ou vanne à glissière manuelle intégrée (#AA709-MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0011 ajoute un volet manuel de contrôle de l'aspiration (MSV)
- » Kit de mise à niveau en option #2-0008-0012 ajoute un volet manuel de démarrage automatique (ASV)

## Hotte pour flux descendant pour intégration au comptoir


Hotte uniquement

Item #: AA782

Dimensions (HxLxL) : 3x4x6 po (76x10x15 cm)

Poids à l'expédition : 5 lb (2 kg)

- » S'installe sous le comptoir
- » Idéal pour installer sous un tiroir
- » Acier robuste et peinture cuite
- » Se branche à un boyau de 1,5, 2, 2,5 ou 3 pouces de diamètre
- » Le kit de mise à niveau en option #2-0008-0011 ajoute une vanne d'arrêt manuelle (MSV) à cet accessoire
- » Le kit de mise à niveau en option #2-0008-0012 ajoute une valve de démarrage automatique (ASV) à cet accessoire
- » #AA782-MSV - Hotte pour flux descendant pour comptoir avec volet manuel à glissière inclus
- » #AA782-ASV - Hotte pour flux descendant pour comptoir avec volet manuel de démarrage automatique inclus



## Surface Connector Port, pour le polissage et le meulage

Aspiration du dessus du comptoir au dépoussiéreur en dessous

Item #: AA188-03

Dimensions (HxLxL) : 3x4x11 po (8x10x28 cm)

Poids à l'expédition : 7 lb (3 kg)

- » Comprend un cadre en plastique noir amovible, un tampon filtrant et un boîtier
- » Le boîtier s'installe sous le comptoir
- » Le cadre en plastique s'installe sur le boîtier ou sur le comptoir
- » Acier robuste et peinture cuite
- » Se branche à un dépoussiéreur avec un boyau de 3 po de diamètre

## 360 Swivel

Pour un maximum de confort, la partie supérieure tourne à 360°

Item #: A081

Dimensions (HxLxL) : 4x8x7 po (10x20x18 cm)  
 Poids à l'expédition : 4 lb (2 kg)

- » S'installe n'importe où sur le comptoir
- » Percez un trou et raccordez le boyau par le dessous
- » Facilement démontable
- » Expédié en 2 morceaux
- » Un grillage métallique empêche les objets d'être aspirés
- » Se branche à un boyau de 2,5 pouces de diamètre




## AirTop

Accessoire d'aspiration pour comptoir

Item #: A103

Dimensions (HxLxL) : 7x11x6,5 po (18x28x17 cm)  
 Poids à l'expédition : 5 lb (2 kg)

- » Se fixe sur le dessus à l'avant du comptoir
- » Acier robuste et peinture cuite
- » Coussins confortables pour un support ergonomique des mains
- » Un grillage métallique empêche les objets d'être aspirés
- » Nous contacter pour fixer un ASV ou MSV [Volet manuel.]
- » Se branche à votre dépoussiéreur (boyau de 1,5", 2", 2,5" de diamètre)



## FumeTrap

Hotte de captation à la source aidant à éloigner les contaminants de la zone respiratoire

Item #: H277

Dimensions (HxLxL) : 8x12x6 po (20x31x15 cm)  
 Poids à l'expédition : 3 lb (1 kg)

- » Montage sur comptoir. Se branche à l'unité de filtration de odeurs MonoPure
- » La hotte emprisonne les odeurs avant l'évacuation
- » Fabriquée en plexiglas, raccord de 4 po de diamètre à l'arrière

